

BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2024. év augusztus hó 1. napján 14:00 órakor.

Jelen vannak:

Wiegerné Mészáros Erika, jegyző
Szédeli Anna, pénzügyi főmunkatárs
Török Zoltán, településüzemeltetési főmunkatárs

Tárgy: Hegyeshalmi Napsugár Óvoda és Bölcsőde bejárati ajtajának cseréje – ajánlatok bírálata

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 3 vállalkozást keresett meg árajánlatkérés céljából:

1. RBF Nyílászáró Kft.,
(9167 Bősárkány, Almáskert u. 1.)
2. JL Ajtógyártó Kft.
(9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 40.)
3. Aranyablak Kft.
(9200 Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. út 48.)

A benyújtott ajánlatok a kért formai követelményeknek 2 ajánlat megfelelően, határidőre megérkezett.

Az Aranyablak Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent I.kir. u. 48.) a megadott határidőig nem nyújtott be ajánlatot.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű szolgáltatás

A benyújtott ajánlatok a következők:

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
RBF Nyílászáró Kft. (9167 Bősárkány, Almáskert u. 1.)	929.055	250.845	1.179.900
JL Ajtógyártó Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. u. 40.)	952.702	257.229	1.209.931

(Az ajánlatok 27%-os Áfá-t tartalmaznak)


A Bírálati Bizottság megállapítja, hogy a beadott ajánlatok a tartalmi és formai követelménynek megfelelnek.


A munkacsoport a szerződés megkötésére a Képviselő-testület számára az alábbi gazdasági társaságot ajánlja:


Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
RBF Nyílászáró Kft. (9167 Bősárkány, Almáskert u. 1.)	929.055	250.845	1.179.900

Egyéb javaslat észrevétel nem hangzott el, a jegyzőkönyvet felolvasás után aláírással jóváhagyólag elfogadjuk.

k.m.f.


Wiegerné Mészáros Erika jegyző


Szédeli Anna, pénzügyi főmunkatárs


Török Zoltán településüzemeltetési főmunkatárs

11/1989-5/2024.

Feladó:	Huszár Attila <hegyesgazda@hegyeshalom.hu>
Címzett:	ovoda@hegyeshalom.hu
Dátum:	sze, júl 24, 2024, 10:16
Tárgy:	Fwd: árajánlat
Melléklet:	IMG_0002.pdf

Kedves Csilla!

Az ajánlatban nem szerepel:

Szállítás, bontás és beépítés bruttó 200.000 Ft.

Utólagos javítások bruttó 80.000 Ft.

Attila

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: árajánlat

Dátum: Wed, 5 Jun 2024 07:55:10 +0200

Feladó: RBF Nyílászáró Kft. <rbfnyilaszarokft@gmail.com>

Címzett: Huszár Attila <hegyesgazda@hegyeshalom.hu>

Tisztelt Cím.

Mellékeltem a kért árajánlatot.

Az ablakok és ajtók árai számlás bruttó, az áfát tartalmazzák.

Az árajánlat a beépítés, bontás valamint a szállítás és felmérés díját nem tartalmazza.

Ha árajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérem forduljon hozzánk bizalommal!

Köszönöm.

Üdvözlettel:

RBF Nyílászáró Kft.

9167 Bősárkány

Almáskert u. 1.


Benkovics Richárd +36 30 9933853 munkaidőben

www.rbfnyilaszarokft.hu

www.hasznaltablak.hu

Bankszámlaszám:

11737069-21449778-00000000

Tétel	Mennyiség	Megnevezés
1 2 3 4 5 6	1 db	<p>Sorolt szerkezet</p> <p><u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> Nagy statikai soroló (16mm) S8000 fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 2525 mm, lsd. 7. tétel Nagy statikai soroló (16mm) S8000 fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 2525 mm, lsd. 8. tétel H-soroló (2mm) párban fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 1800 mm, lsd. 9. tétel H-soroló (2mm) párban fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 819 mm, lsd. 10. tétel H-soroló (2mm) párban fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 819 mm, lsd. 11. tétel</p> <p>Szélesség: 3542 mm Magasság: 2561 mm</p> <p>1 tétel Nyílászáró</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Okno GEALAN S8000 Szélesség: 819 mm Magasság: 443 mm</p> <p><u>Tök</u> 8001 87 G - Ablatok fehér gumi szürke</p> <p><u>Üveg</u> 4-16 Argon-4 Low-E</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Töktoldó 36 mm S8000 fehér , 2525 mm Töktoldó 36 mm S8000 fehér , 2525 mm Töktoldó 36 mm S8000 fehér , 3542 mm Vízréstakaró Fehér 2 db</p> </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: right;"> <p><u>Mező</u></p> <p><u>Mező</u> 1</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">55.100 -</p>
		<p>2 tétel Nyílászáró</p> <p>Okno GEALAN S8000 Szélesség: 1800 mm Magasság: 443 mm</p> <p><u>Tök</u> 8001 87 G - Ablatok fehér gumi szürke</p> <p><u>Üveg</u> 4-16 Argon-4 Low-E</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Vízréstakaró Fehér 4 db</p> <p style="text-align: right;">33.700 -</p>

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	
		3 tétel	
		Nyílászáró	
		Okno GEALAN S8000	
		Szélesség: 819 mm Magasság: 443 mm	
		<u>Tök</u>	<u>Mező</u>
		8001 87 G- Ablatok fehér gumí szürke	
		<u>Üveg</u>	<u>Mező</u>
		4-16 Argon-4 Low-E	1
		<u>Egyéb kiegészítők</u>	
		Vízréstakaró Fehér 2 db	
		4 tétel	
		Nyílászáró	
		Okno GEALAN S8000	
		Szélesség: 1800 mm Magasság: 2080 mm	
		<u>Tök</u>	<u>Mező</u>
		8010 87 G- Ajtók fehér gumí szürke	
		<u>Szárny</u>	
		8042 00 - Kifelé nyíló bejárati ajtószárny	1, 2
		<u>Üveg</u>	<u>Mező</u>
		4-16 Argon-4 Low-E	1A, 2A
		24mmstadur FEHÉR	1B, 2B
		<u>Vasalat</u>	
		A_D45_01 R4 kilincsműködtetésű, 4 görgős	2
		ajtórúdzár 45/92 jobbos 1. BRG-NORMAL	
		A_D45_01 R4 kilincsműködtetésű, 4 görgős	1
		ajtórúdzár 45/92 balos 2. BRG-NORMAL	
		<u>Kilincs</u>	
		Ajtó kilincs Fehér	2
		<u>Küszöb</u>	<u>Méret</u>
		Aluküszöb bejárati ajtó befelé nyíló	1652
			mm
		<u>Egyéb kiegészítők</u>	
		Stúlpvégzáró külső sapka 0 db	
		Stúlpvégzáró külső sapka 0 db	

21.500-

384.800-

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	
		5 tétel Nyílászáró Okno GEALAN S8000 Szélesség: 819 mm Magasság: 2080 mm <u>Tok</u> <u>Mező</u> 8001 87 G - Ablatok fehér gumi szürke <u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4-16 Argon-4 Low-E 1 24mmstadur FB-ÉR 2 <u>Egyéb kiegészítők</u> Vízréstakaró Fehér 2 db	57.500-
		6 tétel Nyílászáró Okno GEALAN S8000 Szélesség: 819 mm Magasság: 2080 mm <u>Tok</u> <u>Mező</u> 8001 87 G - Ablatok fehér gumi szürke <u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4-16 Argon-4 Low-E 1 24mmstadur FB-ÉR 2 <u>Egyéb kiegészítők</u> Vízréstakaró Fehér 2 db	57.500
7	1 db	Nagy statikai soroló (16mm) S8000 fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 2525 mm	46.100-
8	1 db	Nagy statikai soroló (16mm) S8000 fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 2525 mm	46.100-
9	1 db	H-soroló (2mm) párban fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 1800 mm	13.300-
10	1 db	H-soroló (2mm) párban fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 819 mm	5.800-
11	1 db	H-soroló (2mm) párban fehér (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 819 mm	5.800-

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	
12	1 db	Olajfék GU OTS 430 FEHÉR karral	50.900-
			778.200 -

Tárgy: Re: árajánlat

Feladó: RBF Nyílászáró Kft. <rbfnyilaszarokft@gmail.com>

Dátum: 2024. 07. 30. 12:50

Címzett: Huszár Attila <hegyesgazda@hegyeshalom.hu>

Igen, az is vastagabb ilyenkor.

Köszönöm.

Üdvözlettel:

RBF Nyílászáró Kft.

9167 Bősárkány

Almáskert u. 1.

Benkovics Richárd +36 30 9933853 munkaidőben

www.rbfnyilaszarokft.hu

www.hasznaltablak.hu

Bankszámlaszám:

11737069-21449778-00000000

Huszár Attila <hegyesgazda@hegyeshalom.hu> ezt írta (időpont: 2024. júl. 30., K, 12:21):

Köszönöm a kiegészítést.

Jól értelmezem, hogy a jelzett árban a más méretű stadur is benne van?

Huszár Attila

2024. 07. 24. 13:18 keltezéssel, RBF Nyílászáró Kft. írta:

Tisztelt Cím.

3 üvegréteg felára: 121.700 Ft

Köszönöm.

Üdvözlettel:

RBF Nyílászáró Kft.

Hegyeshalom Nagyközség

Önkormányzata

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.

(0696) 568 251

polgarmester@hegyeshalom.hu

Készítette:

Stencinger Norbert

Mosonmagyaróvár, 2024. 07. 31.

ÁRAJÁNLAT

No: A_2024/2312

Tisztelt Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata!

Örömmel vettük érdeklődését termékeink iránt, melyről az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk.


MŰSZAKI TARTALOM:

Típus:	5 és 6 légkamrás KÖMMERLING ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, toló és emelő-toló szerkezetek.
Üvegezés:	2 illetve 3 rétegben $U_g=1.0$ –tól akár $U_g=0.5$ W/m ² K értékig
Vasalat:	<i>ablakok, erkélyajtók:</i> GU vasalat csomag: alapsbiztonság, többfokozatú résszellőztető állás, hibásműködtetés-gátló szárnyemelő, beépített huzatbiztosító, alapáras csappantyú erkélyajtónál. <i>bejárati ajtók:</i> Görgős illetve csapos biztonsági zárok, igény szerint több cylinderrel. <i>tolóajtók:</i> A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilinccsel igény szerint.
Gumitömítés:	kettős gumitömítés, világosszürke színben (fehér profilnál), fóliás profilnál fekete színben.
Kilincs:	<i>ablakok, erkélyajtók:</i> Hoppe vagy azzal egyenértékű <i>bejárati ajtók:</i> Hoppe vagy azzal egyenértékű
Szín:	Fehér alapesetben, az ettől eltérők a pozícióknál jelölve.
Méret:	Tényleges méret

Az árajánlatban szereplő műszaki összetétel és kapcsolódó árajánlat 15 napon belüli megrendelés és további 30 napon belüli gyártás és 45 napon belüli átvétel esetén érvényes.

Szállítási határidők: 8-10 hét (fehér szerkezet esetén), 10-12 hét (színes, toló-bukó, biztonsági üveges szerkezetek)

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1 2 3 4 5 6	1 db	<div>Sorolt szerkezet</div> <div>Sorolóprofilok a szerkezethez</div> <div>Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 3542 mm, lsd. 7. tétel</div> <div>Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 2071 mm, lsd. 8. tétel</div> <div>Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 2071 mm, lsd. 9. tétel</div> <div>Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 468 mm, lsd. 10. tétel</div> <div>Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz-hoz), hossz 468 mm, lsd. 11. tétel</div> <div>Sorolt szerkezet ára767 825</div> <div>Szélesség: 3542 mm Magasság: 2561 mm</div>		
		<div>1 tétel</div> <div>Kömmerling 76AD FX ablak, +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K) FEHÉR</div> <div>Kömmerling 76 AD</div> <div>Szélesség: 830 mm Magasság: 438 mm</div> <div>Uw: 1.23 W/(m2*K)</div> <div>Tpk76101-1L - ablaktok fehér 76AD szürke_gMező</div> <div>Üveg4low e-16-4float-16-4low e+Ag (44 mm)Mező</div> <div>-Látható üveg méret: 696 mmx 304 mm</div> <div>-Valós üveg méret: 726 mmx 334 mm</div> <div>-Tömeg: 7.27 kg</div> <div>-Valós felület: 0.24 m2</div> <div>Egyéb kiegészítők</div> <div>toktoldó 30mmfehér 76 (bal), 438 mm</div> <div>toktoldó 30mmfehér 76 (felül), 860 mm</div> <div>Vízréstakaró kupak fehér 2 db</div> <div>Négyzetméter: 0.36</div>	24 180	24 180



Részösszeg

24 180

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		<div>3 tétel</div> <div>Kömmerring 76AD FUTUR kétszárnyú KIFELE nyíló bejárati ajtó (KÜLSŐ NÉZET), 2 csapos - 2 görgős kilincsműködtetésű zárral, JOBBOS főszárny, felül +3 rtg. üveg (Ug=0,6 W/m2K), alul +44 mm-es tele STADUR betét! Hoppe ezüst kilinccsel! FEHÉR</div> <div>Kömmerring 76 AD</div> <div>Szélesség: 1784 mm Magasság: 2056 mm</div> <div>Uw: 0.97 W/(m2*K)</div> <div> <div>Tök</div> <div>76102-1L - ajtótok fehér 76AD szürke_g</div> <div>Mező</div> </div> <div> <div>Szárny</div> <div>76206-2L - ajtószárny Z126 fehér 76AD szürke_g</div> <div>1, 2</div> </div> <div> <div>Szárnyosztó</div> <div>osztó 84 fehér 76AD szürke_g</div> <div>osztó 84 fehér 76AD szürke_g</div> </div> <div> <div>Stulp</div> <div>stulp fehér 76AD szürke_g</div> </div> <div> <div>Üveg</div> <div>4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm)</div> <div>Mező</div> <div>1A</div> <div>-Látható üveg méret: 581 mmx 826 mm</div> <div>-Valós üveg méret: 611 mmx 856 mm</div> <div>-Tömeg: 15.69 kg</div> <div>-Valós felület: 0.52 m2</div> <div>44mm STADUR fehér</div> <div>1B</div> <div>4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm)</div> <div>2A</div> <div>-Látható üveg méret: 581 mmx 826 mm</div> <div>-Valós üveg méret: 611 mmx 856 mm</div> <div>-Tömeg: 15.69 kg</div> <div>-Valós felület: 0.52 m2</div> <div>44mm STADUR fehér</div> <div>2B</div> </div> <div> <div>Vasalat</div> <div>(Z8) FUTUR 76AD 2 csap 2 görgő KMjobbos</div> <div>2</div> <div>1-NORMAL</div> <div>(Z8) FUTUR 76AD 2 csap 2 görgő Kmbalos</div> <div>1</div> <div>2-NORMAL</div> </div> <div> <div>Kilincs</div> <div>ajtókilincs EZÜST Hoppe</div> <div>2</div> </div> <div> <div>Küszöb</div> <div>aluküszöb 20 mm 76</div> <div>Mező</div> <div>1784 mm</div> </div> <div> <div>Egyéb kiegészítők</div> <div>toktoldó 15mmfehér 76 (alul), 1784 mm</div> <div>küszöb bekötő szett ajtótokhoz 76AD 2 db</div> <div>küszöb tuskó ajtótokhoz 76 2 db</div> </div> <div>Négyzetméter: 3.67</div>	401 980	401 980

Részösszeg

507 500

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
	4 tétel	<p>Kömmerring 76AD FX ablak, Felül: +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K), Alul: +44 mm-es tele STADUR betét! FEHÉR</p> <p>Kömmerring 76 AD Szélesség: 827 mm Magasság: 2056 mm Uw: 0.90 W/(m2*K)</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101-1L - ablaktok fehér 76AD szürke_g</p> <p><u>Tokosztó</u> osztó 84 fehér 76AD szürke_g</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1 -Látható üveg méret: 693 mmx 928 mm -Valós üveg méret: 723 mmx 958 mm -Tömeg: 20.78 kg -Valós felület: 0.69 m2 44mm STADUR fehér 2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> toktoldó 30mm fehér 76 (jobb), 2056 mm toktoldó 15mm fehér 76 (alul), 857 mm Vízrestakaró kupak fehér 2 db Négyzetméter: 1.70</p>	81 340	81 340
	5 tétel	<p>Kömmerring 76AD FX ablak, +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K) FEHÉR</p> <p>Kömmerring 76 AD Szélesség: 1778 mm Magasság: 438 mm Uw: 1.16 W/(m2*K)</p> <p><u>Tok</u> <u>Mező</u> 76101-1L - ablaktok fehér 76AD szürke_g</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1 -Látható üveg méret: 1644 mmx 304 mm -Valós üveg méret: 1674 mmx 334 mm -Tömeg: 16.77 kg -Valós felület: 0.56 m2</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> toktoldó 30mm fehér 76 (felül), 1778 mm Vízrestakaró kupak fehér 4 db Négyzetméter: 0.78</p>	39 300	39 300
Részösszeg				628 140

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		6 tétel Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K) FEHÉR Kömmerling 76 AD Szélesség: 830 mm Magasság: 438 mm Uw: 1.23 W/(m2*K) Tök 76101-1L - ablaktok fehér 76AD szürke_g Üveg 4low e-16-4float-16-4low e+Ag (44 mm) -Látható üveg méret: 696 mmx 304 mm -Valós üveg méret: 726 mmx 334 mm -Tömeg: 7.27 kg -Valós felület: 0.24 m2 Egyéb kiegészítők toktoldó 30mmfehér 76 (jobb), 438 mm toktoldó 30mmfehér 76 (felül), 860 mm Vízréstakaró kupak fehér 2 db Négyzetméter: 0.36	24 180	24 180
7	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 3542 mm	47 465	47 465
8	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 2071 mm	27 750	27 750
9	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 2071 mm	27 750	27 750
10	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 468 mm	6 270	6 270
11	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 468 mm	6 270	6 270
12	1 db	OTS 430 ezüst ajtóhúzó kiakasztható csúszósínnel EZÜST	57 000	57 000
13	1 db	30 mm-es fehér PVC síktakaró ragasztóval 18 fm	17 640	17 640

ÖSSZESÍTŐ

Nettó végösszeg	842 465 Ft
+ ÁFA(27.0%)	227 466 Ft
Bruttó végösszeg	1 069 931 Ft

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Szélesség	Magasság
1	1 db	Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K) FEHÉR	830	438
2	1 db	Kömmerling 76AD FIX ablak, Felül: +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K), Alul: +44 mm-es tele STADUR betét! FEHÉR	827	2056
3	1 db	Kömmerling 76AD FUTUR kétszárnyú KIFELE nyíló bejárati ajtó (KÜLSŐ NÉZET), 2 csapos - 2 görgős kilincsmechanika zárral, JOBBOS főszárny, felül +3 rtg. üveg (Ug=0,6 W/m2K), alul +44 mm-es tele STADUR betét! Hoppe ezüst kilinccsel! FEHÉR	1784	2056
4	1 db	Kömmerling 76AD FIX ablak, Felül: +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K), Alul: +44 mm-es tele STADUR betét! FEHÉR	827	2056
5	1 db	Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K) FEHÉR	1778	438
6	1 db	Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg (Ug=0,6W/m2K) FEHÉR	830	438

7	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 3542 mm
8	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 2071 mm
9	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 2071 mm
10	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 468 mm
11	1 db	Statikai soroló fehér 76 (1, 2, 3, 4, 5, 6 poz.-hoz), hossz: 468 mm
12	1 db	OTS 430 ezüst ajtóhúzó kiakasztható csúszósínnal EZÜST
13	1 db	30 mm-es fehér PVC síktakaró ragasztóval 18 fm

A beépítést végző cég által kiejánlott beépítési munkadíj homlokzati nyílászáróra: 100.000,-/kivitelezés (Termék ára a kivitelezés díját nem tartalmazza, beépítés után a helyszínen fizetendő!)

Beépítés, mely tartalmazza a szállítást, beépítő adaptert + rögzítő csavart, illetve a minőségi purhabot (1év beépítési garancia)!

Amennyiben meglévő szerkezet bontása is szükséges, úgy a bontás munkadíja: 40.000,- Ft.

Fontos! Kőműves / festő munkálatokat, illetve törmelék elszállítást nem vállalunk! Munkaterületet akadálymentesen biztosítani kell a munkavégzéshez! Felmerülő egyéb költségek esetében a helyszíni felmérés után írásban tájékoztatást adunk Ügyfeleink részére!

Bontás - beépítésnél a meglévő bútortárat és padló burkolatokat kérjük letakarni!

Párkány, könyöklőt a beépítés után lehet mérni, majd megrendelni!

VÁSÁRLÓ ÁLTAL LEADOTT TÉNYLEGES GYÁRTÁSI MÉRET, ILLETVE NYITÁSI IRÁNY MELYRE FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!

FONTOS JAVASLAT A NYÍLÁSOKBAN NE LEGYEN HUNGAROCCELL (ha mégis akkor 2-3cm -nél vastagabb ne, és ez legyen ragasztóval simítva)

Mosonmagyaróvár, 2024.07.31.

Általános Szerződési Feltételek:

Cégünk az ablak- és beltéri nyílások esetleges vakolat ill. más felületi sérüléseiért felelősséget nem vállal! Az utólagos helyszíni helyreállítási munkálatok (kőműves és festő szakmunka) díjait a beépítési díj nem tartalmazza. Régi redőnyök le- és visszaszerelése esetén a régi redőnyök műszaki problémáira (anyaghiba, elfáradás, sérülés, méretpontatlanság) felelősséget nem vállalunk. Acsempével-, járólappal burkolt felületek, bontás során fellépő sérüléseiért szintén nem vállalunk felelősséget. A régi nyílászárók bontásakor feltételezzük, az épületre vonatkoztatva, a megfelelő épületfizikai standardok betartását, ezektől eltérő esetekben, a régi nyílászárók kibontását követően feltáruló hiányosságból és szakszerűtlenségből adódó, már meglévő károkért, vagy ezek következményeiért felelősséget nem vállalunk. A beépítés tokon keresztüli rögzítéssel, purhabbal történő ragasztással valósul meg.

Az ajánlatban, megrendelésben nevén meg nem nevezett tételeket az ajánlat vagy megrendelés nem tartalmazza. A felmérés utáni átváltoztatás jogát fenntartjuk. A felsorolásokban szereplő "mb" (méreten belül), "mk" (méreten kívül) jelöléseket kérjük figyelembe venni. A redőnyelőkészítés (toktoldó) árképzése: egységár x hossz x darabszám. A redőnyök szűnyoghálók árképzése: egységár x szélesség x magasság x darabszám. A redőny minimálisan kiszámlázott mérete 1,3m², a szűnyoghálóé 1 m².

Kérjük szíveskedjen az ajánlat tartalmát, a nyílászárók méretét, színét, nyitásmódját és a különleges igényeket (üveg, üvegosztó, vasalat, takaróprofilok, stb.) részletesen átvizsgálni! Az ábrák az ablakokat és erkélyajtókat belülről, a bejárati- és beltéri ajtókat pedig pántoldaltól nézve ábrázolják. A gyártás- szállítás átfutási ideje a konkrét megrendeléstől számított 8 hét, melytől-bukó, emelő-toló, íves nyílászárók, edzett vagy

biztonsági üveges, színes műanyag ill. borovi-, valamint beltéri szerkezetek esetében kitolódhat. A beépítés a megrendelésen feltüntetett gyártó általi szállítási határidő után esedékes, egyminkét fél által megfelelő időpontban.

Felhívom figyelmét, hogy megrendelése 100% foglaló befizetésével válik érvényessé. A gyártási határidő minden esetben a foglaló befizetésétől, valamint az összes műszaki paraméter rendelkezésre állásától számítandó. Megrendelést követő műszaki vagy egyéb bármilyen változtatások esetén a határidők újra számítandók. Megrendelés megváltoztatása esetén a már gyártásban lévő szerkezetek elkészültségi fokától függően számított anyagfelhasználás, és az ebből újrahasznosításra már nem alkalmas alapanyagok és munkadíjak az előleg összegéből levonásra kerülnek. Ezeket a gyártó határozza meg. A szerkezetek teljes kifizetésükig – beleértve az adókat, felárakat, illetékeket, kamatokat – cégünk

tulajdonában maradnak, ezért nem zálogosíthatók el, nem adhatók el, és biztosítésként sem használhatók fel. A kiszállítás-, beépítés feltétele a megrendelés teljes végösszegének kifizetése. A termékek teljes vételárának ki nem fizetéséig a termékeket a raktárunk nem engedi kiszállítani. Fizetését készpénzben- vagy utalással teljesítheti. Az utalás összegének számlánkra történő megérkezését követően áll módunkban a termékeket gyártásba adni vagy kiszállítani, beépíteni. Kártyás fizetést nem áll módunkban elfogadni. Homlokzati nyílászárókra 5 év garanciát vállalunk, mely 1 év jótállást és 4 év szavatosságot foglal magában, a beépítő személyétől függetlenül, azonban a szakszerűtlen beépítés a garancia elvesztését vonja maga után! Remélem, az ajánlat megfelel az Ön elképzeléseinek, az esetleges változtatások ügyében és további információval szívesen állok rendelkezésére.

Köszönöm, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat választotta, az ajánlat kedvező fogadtatásában bízva várom megrendelését! Árajánlat esetén az érvényességi idő 5 nap.

További feltételek: <http://jola.hu/aszf>

SZERKEZET ÁTTEKINTŐ

Árajánlat száma:

A_2024/2312

Ügyfél:

Hegyeshalom Nagyközség
Önkormányzata

Oldalszám: 9/9

Tétel 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1 db

Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg ($U_g=0,6W/m^2K$) FE-ÉR, Kömmerling 76AD FIX ablak, Felül: +3 rtg. üveg ($U_g=0,6W/m^2K$), Alul: +44 mm-es tele STADUR betét! FE-ÉR, Kömmerling 76AD FUTUR kétszárnyú KIFELE nyíló bejárati ajtó (KÜLSŐ NÉZET), 2 csapos - 2 görgős kilincsműködtetésű zárral, JOBBOS főszárny, felül +3 rtg. üveg ($U_g=0,6W/m^2K$), alul +44 mm-es tele STADUR betét! Hoppe ezüst kilincsel! FE-ÉR, Kömmerling 76AD FIX ablak, Felül: +3 rtg. üveg ($U_g=0,6W/m^2K$), Alul: +44 mm-es tele STADUR betét! FE-ÉR, Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg ($U_g=0,6W/m^2K$) FE-ÉR, Kömmerling 76AD FIX ablak, +3 rtg. üveg ($U_g=0,6W/m^2K$) FE-ÉR,

