

A temetkezési helyek megváltásának díjai:

1. koporsós sírhelyek díja 25 évre:
 - 1.1. egyes sírhely 6.000,-Ft + ÁFA
 - 1.2. kettes sírhely 12.000,-Ft + ÁFA
 - 1.3. gyermek sírhely ingyenes

2. urnasírhelyek díja 10 évre:
 - 2.1. urnasírhely 4.000,-Ft + ÁFA
 - 2.2. urna elhelyezése sírboltban 4.000,-Ft + ÁFA (60 évre)

3. sírbolthely díja 60 évre:
 - 3.1. háromszemélyes sírbolthely 30.000,-Ft + ÁFA
 - 3.2. hatszemélyes sírbolthely 40.000,-Ft + ÁFA
 - 3.3. kilencszemélyes sírbolthely 50.000,-Ft + ÁFA.

4. rátemetés díja 6.000,-Ft + ÁFA

A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni aki,

- 4.1. nem hegyeshalmi lakos elhunytat a hegyeshalmi köztemetőben kíván eltemettetni
- 4.2. mélyített felnőtt sírhelybe külön jogszabályban meghatározott engedély alapján még egy koporsót, vagy urnát kíván elhelyezni
- 4.3. felnőtt kettes sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még két urnát kíván elhelyezni

2.melléklet

A temető használatáért fizetendő díjak:

1. a temetkezési szolgáltatók temető használati díja 15.000,-Ft + ÁFA / temetés
2. a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja 2000,-Ft+ ÁFA / nap.
3. a temetőbe való behajtás díja 1.000,-Ft+ ÁFA / alkalom

3. melléklet

A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méretei

1. a temetőben kialakítható sírhelyek méretei:

- 1.1. egyes felnőtt sírhely esetében 2,10 m hosszú, 2,00 m mély és 0,90 m széles
- 1.2. kettes felnőtt sírhely esetében 2,10 m hosszú, 2,00 m mély és 2,00 m széles
- 1.3. gyermek sírhely esetében 1,30 m hosszú, 1,60 m mély és 0,60 m széles
- 1.4. urnasír esetében 0,80 m hosszú, 0,70 m mély és 0,60 m széles

2. a temetőben kialakítható sírbolt méretei:

2.1. felszíni méretek:

- 2.1.1. háromszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélességes 2,50 m
- 2.1.2. hatszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m
- 2.1.3. kilencszemélyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m

2.2. földfelszín alatti méretei:

- 2.2.1. háromszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélességes 0,90 m, mélysége 2,60 m
- 2.2.2. hatszemélyes sírbolt hossza 2,30 m, szélességes 1,75 m, mélysége 2,60 m
- 2.2.3. kilencszemélyes sírbolt hossza 2,30m, szélességes 2,50 m, mélysége 2,60 m

3. a sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie

4. a sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet